



VARIO 160

BAHARU

MELANGKAUI TEKNOLOGI



**ENJIN eSP+ 157cc
BAHARU YANG
DIPERTINGKATKAN**

Enjin 4-injap memberikan kelancaran dan prestasi yang kukuh disamping penjimatan bahan api yang baik



**“ENHANCED SMART
ACHITECTURE FRAME” (eSAF)**

Bingkai baharu yang lebih ringan, kuat dan tahan lasak, meningkatkan pengalaman penunggang.



**“ANTI-LOCK BRAKING SYSTEM” (ABS)
DAN BREK CAKERA BELAKANG**

Brek jenis cakera di bahagian depan dan belakang serta ABS tunggal meningkatkan kawalan dan keyakinan ketika membrek.



SISTEM LAMPU LED PENUH

Pencahayaan lampu LED penuh akan menerangi disetiap perjalanan anda



SISTEM KUNCI PINTAR

Suis penghidup pintar serta ciri-ciri keselamatan serba canggih dengan sistem penggera anti-kecurian & fungsi jawab kembali.



SPEEDOMETER DIGITAL PENUH

Paparan panel meter digital penuh yang lebih berinformasi termasuk penggunaan bahan api dan paparan masa



PENGECAS USB

Dalam kotak konsol untuk kemudahan mengecas gajet semasa menunggang



**REKAAN RODA BAHARU
DENGAN TAYAR LEBIH LEBAR**

Tunggang dengan lebih yakin dengan saiz tayar yang lebar dan reka bentuk roda baharu



KOTAK UTILITI 18 LITER

Pasti akan memudahkan urusan seharian anda



VARIO 160

HONDA



**PEARL NIGHTFALL
BLUE**



VIVACITY RED



**SWORD SILVER
METALLIC**



**MAT CHARCOAL
GREY METALLIC**

SPESIFIKASI

ENJIN

Enjin	Satu Silinder, Penyejuk Cecair, SOHC 4-Lejang 4 Injap, eSP+	
Sesaran Enjin	156.9cm ³	
Gerek & Lejang	60.000 mm x 55.502 mm	
Nisbah Mampatan	12.0 : 1	
Kuasa Maksimum	11.3 kW @ 8,500 rpm	
Tork Maksimum	13.8Nm / 7,000 rpm	
Muatan Minyak Enjin	Selepas Pembuangan	0.8ℓ
	Selepas Ditanggalkan	0.9ℓ

SISTEM BAHAN API

Sistem Bekalan Bahan Api	PGM-FI
Muatan Tangki Petrol	5.5ℓ

SISTEM ELEKTRIK

Sistem Penghidup	Penghidup Elektrik
Keluaran ACG	5 A.h
Kapasiti Bateri	12 V

TRANSMISI KUASA

Klac	Automatik Emparan Jenis Kering
Transmisi	Automatik / V-Matic

CASIS

Bentuk Kerangka	Enhanced Smart Architecture Frame (eSAF)
Dimensi (P x L x T)	1,929 mm x 695 mm x 1,088 mm
Jarak Roda	1,278 mm
Ketinggian Tempat Duduk	778 mm
Jarak Dari Jalan	138 mm
Berat (Dengan Minyak & Tangki Penuh)	119 kg

SUSPENSI, RODA & BREK

Jenis Suspensi	Depan	Teleskopik
	Belakang	Swing Arm dengan Suspensi Tunggal
Saiz Rim	Depan	14 M/C x MT 2.15
	Belakang	14 M/C x MT 3.50
Ukuran Tayar	Depan	100/80 - 14 M/C 48P
	Belakang	120/70 - 14M/C 61P
Jenis Brek	Depan	ABS
	Belakang	Cakera Hidraulik

Boon Siew Honda Sdn. Bhd. 200401038385 (676896-A)

721, Persiaran Cassia Selatan 1, Kawasan Perindustrian Batu Kawan,
14100 Simpang Ampat, Pulau Pinang.

Talian Pelanggan 1800 88 3993 / 012-499 3991

www.hondamotorcycle.com.my



Honda Motorcycle Malaysia



hondamotorcycle.my



Gunalah alat
ganti Honda
yang tulen

EEV

SEMANGAT
IMPIAN